



Aquarea K-serie



AQUAREA

- Hoog tapwater rendement met hoog comfort certificering tot 3,34*.
- Nu ook met 260 liter tapwater mogelijk!
- 60 °C CV-aanvoertemperatuur, zelfs bij -10 °C.
- SCOP van 5,12*.
- Energiezuinig, A+++.
- Extreem lage geluidsniveaus.
- Op afstand monitoren, aanpassen en (preventief) onderhoud uitvoeren met Aquarea Service Cloud.



NIEUW!

R32
KOUDEMIDDEL



Type	Bi bloc	All in One 185 liter	All in One 260 liter	
Voeding	230V / 50 Hz / Enkelfase		400V / 50 Hz / Driefase	
Productcode	KIT-SDC0309K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	KIT-ADC0912K9E83-B	KIT-ADC16K9E8-B
Afmetingen (mm)	H892 x B500 x D348	H1642 x B599 x D602	H2036 x B599 x D602	H2036 x B599 x D602
Gewicht (kg)	40	100	119	120

*Bij 7 kW



AQUAREA

- Antracietgrijs gaat op in iedere omgeving.
- Gemakkelijk te installeren.
- Extreem lage geluidniveaus 44dB(A)* in nacht-modus*.
- Maximale koeltechnische leidinglengte tot 50m en hoogteverschil tot 30m (5 kW, 7 kW en 9 kW).
- Grote flexibiliteit voor positionering buitenunit.
- ISDE-subsidie tot € 3.025,- .
- Grote impact op de NTA8800.



Capaciteit	3.0 kW	5.0 kW	7.0 kW	9.0 kW
Voeding	230V / 50 Hz/ Enkelfase			
Productcode	WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5
Afmetingen (mm)	H622 x B824 x D298		H795 x B875 x D320	
Gewicht (kg)	37		55	

*Bij 5 kW



AQUAREA

- Antracietgrijs gaat op in iedere omgeving.
- Panasonic unieke T-CAP technologie.
- Efficiënt tot zelfs bij -20 °C buitentemperatuur.
- Gemakkelijk te installeren.
- Maximale koeltechnische leidinglengte tot 30m en hoogteverschil tot 20m.
- Grote flexibiliteit voor positionering buitenunit.
- ISDE-subsidie tot € 4.625,- .



Capaciteit	9.0 kW	12.0 kW	16.0 kW
Voeding	400V / 50 Hz/ Driefase		
Productcode	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	WH-UXZ16KE8
Afmetingen (mm)	H1340 x B900 x D320		
Gewicht (kg)	90	90	103



AQUAREA

Buitenunit kan op verschillende manieren gepositioneerd worden

- Zeer geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw
- Hoge prestatieniveaus
- Topklasse ERP classificatie voor verwarming A+++
- Extreem lage geluidsniveaus
- Energiezuinig, A+++
- Bereikbaar voor onderhoud



AQUAREA

Schoorsteen oplossing

- Zeer geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw
- Hoge prestatieniveaus
- Topklasse ERP classificatie voor verwarming A+++
- Extrem laag geluidsniveaus
- Energiezuinig, A+++
- Esthetische oplossing


AQUAREA







Indak oplossing

- Zeer geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw
- Hoge prestatieniveaus
- Topklasse ERP classificatie voor verwarming A+++
- Extrem laag geluidsniveaus
- Energiezuinig, A+++
- Vanuit binnen bereikbaar voor onderhoud
- Voldoet aan geluidsnormering
- Nog esthetischere oplossing




AQUAREA



-  Zeer geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw
-  Hoge prestatieniveaus
-  Topklasse ERP classificatie voor verwarming A+++
-  × Extreem lage geluidsniveaus
-  Energiezuinig, A+++
-  Aansluiting tot 10 verdiepingen
 - Leidinglengte 3 tot 50 m
 - Hoogteverschil tot 30 m



AQUAREA



Verwarmen

- Grote impact op de BENG.
- Kwaliteitsverklaring t.b.v. BENG voor verwarming.
- Kwaliteitsverklaring t.b.v. warm tapwater.
- Impact op BENG 2 en 3.

BCRG code: 20240319GK

Pagina 1 van 7

Kwaliteitsverklaring energieprestatie conform NTA 8800:2024

Panasonic heating & cooling solutions

Fabrikant Panasonic heating & cooling solutions
Systeem Buitenlucht/water-warmtepomp
Setcode KIT-ADC09K3E5
KIT-ADC09K3ESB
KIT-WC09K3E5

Toepassing Ruimteverwarming en warm tapwater
Datum 15-10-2024


Panasonic Netherlands - Europalaan 28E - 5232 BC 's-Hertogenbosch
Postbus 298 - 5201 AE 's-Hertogenbosch - Tel. +31 73 6402 538
www.aircon.panasonic.eu

Documentnummer: 22291007.2

Panasonic
heating & cooling solutions



AQUAREA



Koelen

- Grote impact op TO Juli t.b.v. BENG.
- Voorzien van kwaliteitsverklaring voor koeling.
- Aquarea standaard voorzien van koelmodus.

BCRG code: 20240265GG

Pagina 1 van 2

Verklaring energieprestatie conform NTA 8800:2024

Panasonic heating & cooling solutions

Fabrikant	Panasonic heating & cooling solutions
Systeem	Buitenlucht/water-warmtepomp
Setcode	KIT-ADC09K3E5 KIT-ADC09K3ESB KIT-WC09K3E5
Toepassing	Ruimtekoeling
Datum	27-09-2024

Panasonic Netherlands - Europalaan 28E - 5262 BC 's-Hertogenbosch
Postbus 206 - 5201 AE 's-Hertogenbosch - Tel: +31 79 6602 338
www.aircon.panasonic.eu

Documentnummer: 22291017-2

Panasonic
heating & cooling solutions





AQUAREA





Volg ons op LinkedIn



PRO Club

Altijd alle productinfo
bij de hand, laatste updates
in je inbox en toegang
tot handige tools?
Word dan lid van de PRO Club.

