


NIEUW!

Aquarea
DHW warmtepomp



AQUAREA


- Hoog prestatieniveau en A+ energieklassen.
- Werkingsbereik van -7°C tot $+43^{\circ}\text{C}$ *
- 65°C met alleen DHW HP / 75°C met verwarmingselement*
- Gebruiksvriendelijke touchscreen
- Tijdbesparend onderhoud: Droge controle op de magnesiumanode (geëmailleerde tank).
- Flexibele integratie met PV- of hybride systemen (modellen met extra spoel).





Type model	Wandmodel		Vloermodel			
Inhoud (liter)	100	150	200	200 (met extra spoel)	260	260 (met extra spoel)
Model	P-DHW100AE5	P-DHW150AE5	P-DHW200AE5	P-DHW200CAE5	P-DHW260AE5	P-DHW260CAE5
Afmetingen (mm)	H1351 x B520 x D541	H1682 x B520 x D541	H1621 x B705 x D694	H1621 x B705 x D694	H1911 x B705 x D694	H1911 x B705 x D694
Gewicht leeg (kg)	56	65	100	115	111	126




*Van toepassing op vloermodel. Voor wandgemonteerde units: Werkingsbereik van -5°C tot $+43^{\circ}\text{C}$ en max. 60°C met alleen DHW HP / 70°C met verwarmingselement.




-  Zone verwarmd door het verwarmingselement
-  Zone verwarmd door de compressor





*Optioneel in speciaal vloerstaand model


Voorbeeldoplossingen met Aquarea DHW warmtepompen:




Eengezinswoning **RAC Multi & Aquarea-oplossing**



Eengezinswoning **Oplossing voor PACi en Aquarea**



Appartementen **Oplossing voor PACi en Aquarea**



Appartementen **Aquarea-oplossing**





Volg ons op LinkedIn.



PRO Club

Altijd alle productinfo
bij de hand, laatste updates
in je inbox en toegang
tot handige tools?
Word dan lid van de PRO Club.

